REVISÃO - 001 • DATA DA REVISÃO: **19|01|2015**

PROPRIEDADES:

O produto possui fórmula moderna e eficaz na remoção de ferrugens presentes em tecidos, pisos e metais. Após o desaparecimento da ferrugem, enxaguar com água em abundância. Realizar enxágue imediato, evitando corrosão.



Erpool

INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicar o SEVEN DESINCRUSTTANTE REMOVEDOR DE FERRUGEM em pequena quantidade apenas sobre a mancha de ferrugem. Após o desaparecimento da ferrugem, enxaguar com água em abundância, imediatamente.

DADOS TÉCNICOS:

APARÊNCIA:	Líquido.
COR:	Incolor.
ODOR:	Caractrístico.
PH:	1,0 a 2,0
DENSIDADE:	1,0 - 1,10 g/cm³

COMPOSIÇÃO:

Blend de Ácidos, Coadjuvante e Veículo.

APRESENTAÇÃO:

- Caixa contendo 12 embalagens de 1,0L;
- · Caixa contendo 04 embalagens de 5,0L;
- Bombona contendo 20L;
- Bombona contendo 50L.

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS Nº 323310032.

PRECAUÇÕES:

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Usar EPIs como luvas, óculos de proteção e botas de borracha ao manipular o produto. Evitar contato com a pele e com os olhos; ocorrendo contato acidental, lavar com água em abundância.

NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM PRODUTOS À BASE DE CLORO PRODUZ GASES TÓXICOS.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia. Mantenha o produto em local fresco e arejado.

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação impressa no rótulo.

As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em nossos e outros laboratórios, sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.